



شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



021 - 7750 2100 | 021 - 7750 2284

شعبه چین | شعبه امارات

شعبه تهران | شعبه خراسان | شعبه خوزستان



www.coppercity.ir



coppercity . ir



coppercity.iranian@gmail.com

الله
لهم







شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

شرکت شهرمس ایرانیان با بیش از ۱۴ سال سابقه درخشنان در صنعت تاسیسات و برودت، در سال ۱۳۸۸ اولین شعبه پخش و توزیع مویرگی خود را دایر نمود.

نگرش مشتری مدارانه و متعالی مدیران این مجموعه، در کنار بهره‌گیری از دانش روز جهانی، نیروی متخصص، پتانسیل داخلی و ایجاد تعامل و ارتباط با کارخانجات سطح یک جهان سبب شد که در این حوزه اول و مهم تراز همه در چشم و دل مشتری رتبه یک را کسب کنیم و سپس در بازارهای داخلی و خارجی در جرگه بهترین‌ها قرار بگیریم.

شرکت شهرمس ایرانیان مهم ترین رسالت خود را حذف واسطه‌گری، ارزش آفرینی برای مشتری و ایجاد فضایی امن و جذاب از لحاظ قیمت، تنوع سبد کالا، حاشیه سود و خدمات جانبی برای خریدار می‌داند.

از این رو با تولیدات و واردات درون سازمانی و داشتن نمایندگی و عاملیت فروش کارخانجات تولیدی گام مهمی برای تحقق بخشیدن به رسالت عام المنفعه خود برداشته است.

امید داریم با تکیه بر الطاف الهی و اعتماد مشتریان محترم بتوانیم در پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان گامی برداریم.

شعب

شرکت شهرمس ایرانیان ۳ شعبه درون مرزی در استان های تهران، خوزستان و خراسان و ۲ شعبه برون مرزیدر کشورهای چین و امارات به صورت فعال دارد. علاوه بر آنها در حال راه اندازی شعبه ششم خود در یکی از استان های غربی کشور عزیزمان میباشد که مشتریان گرانقدر میتوانند نسبت به نیاز خود از هر کدام از شعب به صورت جداگانه خرید کنند و پشتیبانی دریافت کنند.

سبد کالایی

سبد کالایی جامع با ۲۵۰۰ کالای دسته اول و بدون واسطه خدمت ارزنده ای است که مجموعه شهرمس ایرانیان آنرا در طبق اخلاص تقدیم مشتریان "فرشتگان کسب و کار" نموده است سبد کالایی مجموعه به ۴ گروه اصلی تقسیم میگردد:

- ✿ کالاهایی که توسط تیم فنی مجموعه، طراحی و تولید میشوند
- ✿ کالاهایی که توسط تیم بازرگانی، به صورت قانونی وارد میشوند
- ✿ کالاهایی که شرکت شهرمس ایرانیان، نمایندگی انحصاری آنها را دارد
- ✿ کالاهایی که شرکت شهرمس ایرانیان، عاملیت فروش آنها را دارد

نیروی سازمانی

شرکت شهرمس ایرانیان ۳۶ نفر به صورت مستقیم و ۹ نفر به صورت غیرمستقیم کادر مدرس را دورهم گردآورده است که همه آنها به یک هدف واحد مینگردند "رضایت و ارزش آفرینی برای مشتریان"

ارزش های اصلی سازمان

ایجاد فرهنگ سازمانی والا و روحیه کار تیمی، برقراری ارتباطی سالم و صادقانه برپایه احترام و اعتماد متقابل و خلق ارزش های نوین و مستمر برای جامعه مشتریان همواره از اصول کلیدی ما بوده است ما برای تحقیق، توسعه، رشد مداوم، کیفیت در خدمات رسانی و به اشتراک گذاری دانش و همکاری سازنده جهت دستیابی به اهداف سازمان ارزش ویژه ای قائلیم.

چشم انداز

بهترین باشیم در خدمات رسانی و ایجاد و اعطای ارزش های گوناگون به جامعه مشتریان بی شک بر همگان محضر است که هر انسان و یا هر مجموعه ای را با این سوال میسنجند؟ چه ارزشی در جامعه به ارمغان آورده اید و یا چه گره ای از مشکلی بازنموده اید؟ و ما میخواهیم در حال و آینده پیشگام و بهترین باشیم در نوع خدمات دهی، برداشت موائع تولید در ایران، محدودیت کالا در ایران، حذف واسطه ها، اعطای تسهیلات و خلق ارزش های ناب در صنف تاسیسات و برودت برای مشتریان "یاوران و شرکای همیشگی ما"

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

چرا شرکت شهرمس ایرانیان؟؟؟؟

منافع ارزشی

- ✿ دارا بودن مدارک و گواهی نامه های معترض ISO در کالاهای تولیدی
- ✿ دارا بودن برگه سبز واردات قانونی برای رسیدن هرچه مطمئن تر کالا به دست مشتریان
- ✿ صداقت درگفتار و عملکرد
- ✿ تضمین کیفیت کالا و خدمات، نظارت و پشتیبانی تخصصی در حین فروش و پس از فروش
- ✿ نظم، پیگیری و سرعت عمل
- ✿ ارایه پکیج های کالایی، کاتالوگ دیجیتال و مشاوره تخصصی جهت سهولت در انتخاب کالا
- ✿ دارا بودن سابقه درخشناد و رزومه کاری قابل توجه
- ✿ تأکید بر نوآوری و خدمات رسانی نوین در صنعت تاسیسات و برودت
- ✿ سابقه رضایت و پیشنهاد مشتریان فعلی
- ✿ دارا بودن تیم اداری و فروش حرفه ای و متخصص
- ✿ سامانه اطلاع رسانی نوسان قیمت ها و بالا بردن سطح آگاهی مشتریان

منافع مالی

- ✿ خریدی بدون واسطه با بهترین قیمت از منبع اصلی
- ✿ گرفتن خدمات و تسهیلات از سرچشمه اصلی کالاهای مهم در بازار
- ✿ ارسال بار از انبار موجود در استان خودتان (در استان هایی که شرکت نمایندگی دارد)
- ✿ بیمه رایگان در زمان ارسال بار از استان خودتان (در استان هایی که شرکت نمایندگی دارد)
- ✿ گارانتی تعویض و اصالت کالا
- ✿ امکان مرتجوعی کالا به هر دلیل
- ✿ امکان جابه جایی کالا به هر دلیل
- ✿ خریدی جامع از سبد کالایی شرکت با ۲۵۰۰ کالای دسته اول
- ✿ ارسال بار مطمئن و ارزان با تمهدات اخذ شده
- ✿ شرایط پرداخت آسان

همکاران عرصه تجارت (کارخانجات و شرکت های محترم)

● سامسونگ	● جی ام سی سی	● الجی	● مهراصل	● بابک مس ایرانیان
● جیتك	● سانوفلکس	● سکاپ	● دانفوس	● ونشنگ
● سیمبین	● بیرینگ اسپرینگ	● مکسرون	● تکامسه	● کوبلنڈ
● دیاموند	● باهنر	● والئو	● پارت الکتریک	● سانیسو
● کابل لوشان	● فلورون	● اوزیل	● سیزون	● الکتروژن
				● پی ام



شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

مشتریان

شرکت گاز

شرکت نفت

کارخانه کلور

شرکت پتروشیمی

اطلس

کارخانه ایران شرق

گروه ساختمان تشریفات

گروه ساختمان سازی والا

گروه ساختمان لوتوس

گروه ساختمان پل

فروشگاه های قطعات برودتی خوزستان

کارخانه رادیاتسازی ایران رادیاتور

فروشگاه های قطعات برودتی شمال

فروشگاه های قطعات برودتی خراسان

فروشگاه های قطعات برودتی قم

فروشگاه های قطعات برودتی کرمانشاه





شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

لوله مسی

Copper pipe

در برند های:

باک مس ■ باهنر ■ مهر اصل ■ بابک مس

در مقاطع:

کلاف ■ کویل ■ شاخه ■

بازه ابعادی تولیدات لوله مسی

شاخه

قطر خارجی: از ۱۱,۸ تا ۳۳,۸ اینچ | ضخامت: از ۰,۰۵۹ تا ۰,۱۳ اینچ

قطر خارجی: از ۱۱,۵۲ تا ۲۸,۵۷ میلیمتر | ضخامت: از ۰,۰۳۳ تا ۰,۰۵۷ اینچ

طول: ۶ تا ۲۵ متر

کلاف

قطر خارجی: از ۱۴,۱ تا ۱۷,۸ اینچ | ضخامت: از ۰,۰۵۶ تا ۰,۰۱۶ اینچ

قطر خارجی: از ۱۱,۴۲ تا ۲۲,۳۵ میلیمتر | ضخامت: از ۰,۰۴۲ تا ۰,۰۱۱ اینچ

طول: ۱۵ و ۳۰ متر

کویل

قطر خارجی: از ۱۳,۳ تا ۴,۱۶ اینچ | ضخامت: از ۰,۰۵۶ تا ۰,۰۱۳ اینچ

قطر خارجی: از ۱۱,۱۴ تا ۲۶,۷۶ میلیمتر | ضخامت: از ۰,۰۳۳ تا ۰,۰۴۲ اینچ

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



عایق آلاستومری

Elastomeric foam

در برندهای:


سانوفلکس * آذرفلکس * مهراصل *



تعداد شاخه در کارتون (عدد)	متراژ در کارتون (متر)	قطر داخلی (میلیمتر)	سایز لوله مسی	سایز لوله فولادی
۱۵۰	۲۷۰	۶	۱,۴	*
۱۲۰	۲۱۶	۹	۳,۸	*
۱۰۰	۱۸۰	۱۲	۱,۲	*
۹۰	۱۶۲	۱۶	۵,۸	*
۷۰	۱۶۲	۱۸	۳,۸	*
۶۵	۱۱۷	۲۰	*	۲۰ میلیمتر
۶۰	۱۰۸	۲۲	۷,۸	۱,۲
۵۳	۹۵,۴	۲۵	۱	-
۵۰	۹۰	۲۸	۱ ۱,۸	۳,۴
۴۰	۷۲	۳۲	*	۳۲ میلیمتر
۴۰	۷۲	۳۵	۱ ۲,۸	۱
۴۰	۷۲	۴۰	*	۴۰ میلیمتر

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



اتصالات برنجی

Brass fittings

انواع اتصالات برنجی شامل :

- مهره ● مغزی ● اوریفیس ● والف
- شیرهای خم و راست کندانسور

ترکیبی آلیاژی از مس و روی است. معمولاً ترکیب این آلیاژ با عناصر دیگر را برنز می‌گویند.

گاهی نام عنصر آلیاژی به همراه برنز آورده می‌شود، برای مثال، برنز قلع دار یا برنز فسفردار. صدها نوع ترکیب گوناگون در هر یک از این گروه‌ها وجود دارد.

با تغییر مقدار روی، خواص آلیاژهای مس، روی نیز تغییر می‌کند. برنج‌های مس، روی که عناصر اضافی مانند قلع، آلومینیوم، سیلیسیم، منگنز، نیکل و سرب دارند به عنوان برنج‌های آلیاژی نامیده می‌شوند

برنج معمولاً قابلیت چکش خواری بیشتری نسبت به مس و روی دارد و دمای ذوب آن تقریباً بین ۹۴۰ تا ۹۶۰ درجه سلسیوس است. البته سختی و نرم بودن آن می‌تواند با تغییر نسبت مخلوط مس و روی تغییر کند. مس داخل برنج (از طریق اثر اولیگو دینامیک) خاصیت میکروب کشی به آن می‌دهد.

به همین خاطر از برنج به عنوان دستگیره و دیگر فلزات رایج در بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



اتصالات مسی

Copper fittings

انواع اتصالات مسی شامل :

زنو ● بوشن ● یو ● سه راهی ● و ...

اتصالات مسی این مجموعه با روش فرمینگ سرد و بصورت بدون درز تولید می گردند و در سیستم های تهویه مطبوع، لوله کشی گازهای بیمارستانی و آزمایشگاهی، سیستم های تبرید، سرداخانه ها، لوله کشی آب شرب و سایر موارد گوناگون کاربرد دارند.

در حال حاضر اتصالات این شرکت طبق استاندارد بین المللی ASME B16.22 با بالاترین کیفیت و میزان خلوص مس ۹۹,۹ درصد در شش گروه شامل زانوهای ۴۵ درجه، زانوهای ۹۰ درجه، سه راهی، بوشن، تبدیل و یو و تنوع گسترده ای از سایزها و ضخامت ها تولید و عرضه می گردند.

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید




لوله موبی

Copper wier tube


انواع لوله موبی :

کیلویی بسته بندی در تمامی سایزها



شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



لوله مسی فابریکی (آماده)

Insulated copper tube

در متراژ های:

۳۰ متر ■ ۱۵ متر ■ ۱۵ متر ■ ۳ متر ■

در سایزها و ضخامت های مختلف ■



لوله های
عایق دار مسی

Insulated
Copper Pipe

Type	Length(M)
3/8 + 1/4	3 – 30
1/2 + 1/4	3 – 30
5/8 + 1/4	3 – 30
5/8 + 3/8	3 – 30
3/4 + 3/8	3 – 30
3/4 + 1/2	3 – 30

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید





COPPER
CITY

شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

لوله فنری (فلکسیبل)

Flexible copper tube

در سایزهای:

۳/۸*

۱/۲*

۵/۸*

۳/۴*

۷/۸*


کالای منحصر به فرد و کاربردی، لوله مسی فنری (فلکسیبل) محصولی که در روزهای آغازین ورودش، طرفداران زیادی پیدا کرد و شد محبوب دل زحمتکشان صنف تأسیسات و برودت

لوله مسی فنری در مقاطع مختلف با روش حرارتی چرخشی Thermal rotation تولید میشود و در مصارف زیر عمدہ کاربرد را دارد:

- مکان های سخت و غیرقابل دسترس
- لوله ورودی اسپیلت ایستاده
- ابتداء و انتهای لوله کشی توکار
- جایگزین لوله ساکشن از کمپرسور به یونیت (زمان تعویض کمپرسور)
- خم های بالای ۹۰ درجه
- در زمان هایی که استفاده از دستگاه خم و فنر سخت و نامطمئن میباشد
- تله روغن

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید





شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



خازن


Capacitor

✿ خازن های یخچالی در تمامی ظرفیت ها

✿ هارد استارت (خازن شوک)

✿ خازن های کولرگازی

✿ خازن های فن



Tolerance

Code	Percentage
B	$\pm 0.1 \text{ pF}$
C	$\pm 0.25 \text{ pF}$
D	$\pm 0.5 \text{ pF}$
F	$\pm 1 \%$
G	$\pm 2 \%$
H	$\pm 3 \%$
J	$\pm 5 \%$
K	$\pm 10 \%$
M	$\pm 20 \%$
Z	$\pm 80\%, 20\%$

Max Operating Voltage

Code	Max Volatge
1H	50V
2A	100V
2T	150V
2D	200V
2E	250V
2G	400V
2J	630V

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

MaxRun®

CAPACITORS

WITH G-O-D ALL THINGSARE POSSIBLE

A+++

C A P A C I T O R S

The Licence Of The **Germany** Electronicconco

WITH G-O-D ALL THINGSARE POSSIBLE

A+++



شلنگ تخلیه آب

Drain hose

- ✿ شلنگ های خرطومی فابریکی
- ✿ شلنگ های فنری شرکتی
- ✿ شلنگ درین شفاف

شنلگ تخلیه آب اسپلیت چیست؟



شنلگ تخلیه آب یا درین کولرگازی اسپلیت نقش بسیار پررنگی را در روند خنک سازی محیط توسط دستگاه بر عهده دارد چرا که تمام رطوبات حاصل از عبور هوا بر روی کویل اوپراتور توسط همین شلنگ جمع آوری می شود.

به این صورت که کویل اوپراتور تمام رطوبت موجود در هوا را جذب کرده و آن ها را به آب تبدیل می کند سپس این آب وارد سینی تخلیه شده و از آنجا به درون شلنگ تخلیه آب اسپلیت جاری منتقل می شود در نهایت تمام آب موجود در شلنگ تخلیه وارد یونیت خارجی دستگاه شده و از طریق لوله تخلیه به خارج از سیستم هدایت خواهد شد.

جنس شلنگ تخلیه آب اسپلیت از نوع پی وی سی بوده و توسط فیتینگ به خروجی آب یونیت داخلی کولرگازی متصل شده است. برخی از شلنگ های درین اسپلیت خرطومی شکل و برخی دیگر شبیه شلنگ های آب معمولی می باشند.

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



پایه دیواری، پایه زمینی و متعلقات نصب

Air conditioner base ,Air conditioner support
And Installation accessories

- پایه دیواری در سایز ها و ضخامت های متنوع
- رولبولت و پیچ و رولپلاک ساپورتی
- پایه زمینی در مدل های متفاوت
- سینی پنل ساده و کشویی
- کاور شست و شو
- کمکی نصب پنل
- بالابر کندانسور
- ...

شرکت شهرمس ایرانیان

با هدف خدمات دهی هر چه بیشتر به مشتریان گرانقدر و احترام به وقت و انرژی آنها ، اقدام به موجود کردن **گروه کالایی ملزمات نصب اسپیلت از تا ۱۰۰** به صورت جامع کرده است که بتواند خریدی جذاب و ارزشمند را برای مشتریان محترم مهیا کنید

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



لوازم پخته‌چالی

Refrigerator accessories


- ✿ ترموموستات های مکانیکی و صنعتی
- ✿ تایمراهای دستی و هوشمند
- ✿ ترموفیوزها و ترمودیسک
- ✿ تریزون و یخدان ها
- ✿ کندانسور
- ✿ سنسورها

شرکت شهرمس ایرانیان

با هدف خدمات دهی هر چه بیشتر به مشتریان گرانقدرو احترام به وقت و انرژی آنها ، اقدام به موجود کردن **گروه کالایی تریزون ها، یخدان ها، کندانسور ها، سنسورها ترموموستات ها**... مرتبط با صنعت تاسیسات و برودت به صورت جامع کرده است که بتواند خریدی جامع و ارزشمند تر را برای مشتریان محترم مهیا کنید

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



فن و پروانه



Fan and propeller of fan

❖ فن داخلى و بیرونی یخچال

❖ فن الکتروژن


❖ پروانه های مربوطه

❖ فن کولری



شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



کابل

Cable

کابل فرمان



کابل کمپرسورهای شرکتی

نحوه انتخاب کابل مناسب طبق مسافت و جریان مصرفی

مس	آلومینیوم	۱-	۵-	۱۰-	۱۵-	۲۰-
۱,۵	۲,۵	۲۷	۱۵	۷	۵	-
۲,۵	۴	۳۶	۲۵	۱۲	۸	۶
۴	۶	۴۶	۴۰	۲۰	۱۳	۱۰
۶	۱۰	۵۸	۵۸	۳۰	۲۰	۱۵
۱۰	۱۶	۷۷	۷۷	۵۰	۳۳	۲۵
۱۶	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۵۳	۴۰
۲۵	۵۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۲۵	۸۳	۶۲
۳۵	۷۰	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۱۱۵	۸۶
۵۰	۹۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۵۸	۱۱۷
۷۰	۱۲۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۲۲	۱۶۶
۹۵	۱۵۰	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۲۵
۱۲۰	۱۸۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۲۷۵
۱۵۰	۲۴۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵	۳۲۰
۱۸۵	۳۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۹۳
۲۴۰	۴۰۰	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۳۷
۳۰۰	۵۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۴۹۶

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



کمپرسور کولری

Refrigeration Compressor of air conditioner

- ✿ کمپرسورهای روتاری
- ✿ کمپرسورهای میتسوبیشی
- ✿ کمپرسورهای تکامسه

انواع کمپرسور	بیستونی	روتاری	اسکرال	اسکرو	سانترفیوژ
بازه ظرفیت (تن تبرید)	۱۵ تا ۰,۵	۰,۵ تا ۱,۵	۳۰ تا ۲۰	۷۵ تا ۲۰	۰,۵ تا ۲۰
راندمان (ERR)	۹ تا ۱۰	۱۱ تا ۱۴	۱۴ تا ۱۵	۱۳ تا ۱۴	۸ کمتر از
صدا/لرزش	زیاد / زیاد	زیاد / نسبتاً کم	کم / بسیار کم	نسبتاً کم / کم	بسیاز زیاد / زیاد
کاربرد	خانگی و تجاری	خانگی و تجاری	خانگی و تجاری	خانگی و تجاری	تجاری و صنعتی
گازهای مصرفی	R۲۲	R۲۲	R۲۲	R۴۱-	R۴۱-
حداکثر فشار خروجی	۲۸ بار	۲۸ بار	۳۲ بار	۱۰ بار	۲۰ بار

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید





شرکت شهر مس ایرانیان
ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



کمپرسورهای یخچالی

Refrigeration Compressor of freezer




انواع کمپرسورهای:

- کمپرسور جیتک
- کمپرسور ال جی
- کمپرسور ونشنگ
- کمپرسور سامسونگ
- کمپرسور سکاپ

قدرت کمپرسور (اسب بخار)	قطر لوله موثین (اینج)	طول لوله موثین (متر)	نوع گاز	دماه اوپرатор (درجه سانتی گراد)	نوع کندانسور	نوع دستگاه
۲/۱	۰,۰۵۲	۳,۹۲	134-a	-۱۵	فن دار	یخچال
۴/۳	۰,۰۶۴	۲,۷۰	134-a	-۱۵	فن دار	یخچال
۱	۰,۰۶۴	۲,۳۴	134-a	-۱۵	فن دار	یخچال
۱ ۱/۲	۰,۰۶۴	۱,۶۸	134-a	-۱۵	فن دار	یخچال
۲	۰,۰۶۴	۱,۱۸	134-a	-۱۵	فن دار	یخچال
۴/۱	۰,۰۴۴	۳	R22	-۱۵	فن دار	یخچال
۳/۱	۰,۰۴۴	۴,۵	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
۲/۱	۰,۰۴۴	۲,۷	R22	-۱۵	فن دار	یخچال
۴/۳	۰,۰۵۰	۲,۷	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
۱	۰,۰۷۰	۳,۶	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
۱ ۱/۲	۰,۰۵۰	۲,۲۵	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
۲	۰,۰۷۰	۳	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
		دو عدد				
		۳	R22	-۱۰	فن دار	یخچال
		دو عدد				
۲/۱	۰,۰۴۰	۲,۴۱	A۴۰۴-۰۰۲	-۲۰	فن دار	یخچال
۳/۱	۰,۰۵۲	۱,۶	A۴۰۴-۰۰۲	-۲۰	فن دار	یخچال
۴/۳	۰,۰۶۴	۲,۰۷	A۴۰۴-۰۰۲	-۲۰	فن دار	یخچال

شرکت شهرمس ایرانیان


ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید





شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



ابزار

Tool

انواع ابزار و دستگاه های برودتی :

- والو *
- پی ام *
- اکسپرت *
- ترندز *
- رفکو *
- ماکیتا *



PM



makita

KENZAX

COOLEXPERT

REFRIDIRECT

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



روغن و توزن

Oil and cleaaner

أنواع :

● توزن ● روغن های مبرد ●

	Refrigerant		Evaporator temperature	Compressor type							
	ASHRAE	Oil Type		Piston Compressor				Screw Compressor			
HCFC	R22	MO	-25 °C	3GS	4GS			4GS	5GS		
	R22	MO	-35 °C	3GS	4GS			4GS			
	R22	MO	-50 °C	3GS				3GS			
Propane	R290	MO/POE/PAG	-30 °C	3GS	4GS	5GS					
Propylene	R1270	MO/POE	-30 °C	3GS	4GS	5GS					
Isobutane	R600a	MO/POE	-30 °C	3GS	4GS	5GS					
NH3 (ammonia)	R717	MO	-30 °C	3GS	4GS	4SA	4HT	4GS	4SA	4HT	
	R717	MO	-40 °C	3GS	4SA			3GS	4SA		
	R717	MO	-50 °C	3GS				3GS	4SA		
CO2	R744 - sub	POE	-50 °C	32S	46S	68S					
	R744 - trans	POE	-50 °C	68S							
HFC	R23	POE	-100 °C	32S	46S	68S					
	R404A	POE	-50 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
	R407C	POE	-30 °C	68S				170T	220T		
	R410A	POE	-25 °C	32S				68S	100S		
HFC/HFO	R410A	POE	-45 °C	32S				170T	220T		
	R417A	POE	-15 °C	68S				170T	220T		
	R448A	POE	-50 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
	R449A	POE	-50 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
HFC	R452A	POE	-40 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
	R454A	POE	-40 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
	R507	POE	-60 °C	32S				68S	100S	170T	220T
	R134a	POE/PAG	-20 °C	32S	46S	68S		170T	220T		
HFO	R134a	POE/PAG	-40 °C	32S	46S			68S	100S		
	R245fa	POE	-20 °C					68S	100S	170T	220T
	R1234yf	POE/PAG	-20 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
HCFO	R1234ze(E)	POE	-20 °C	32S	46S	68S		68S	100S	170T	220T
HCFO	R1233zd(E)	MO/POE	-20 °C					4GS	4GSD	68S	

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



سیم جوش و پودر جوش

opper welding wire And copper welding flux

انواع:

- ✿ سیم جوش نقره
- ✿ سیم جوش آلومینیوم
- ✿ پودرهای مربوطه
- ✿ سیم زرد

جوش نقره (لحیم کاری سخت) brazing

لحیم کاری یکی از انواع روش های اتصال می باشد که سیم جوش مذاب یا فلیر متال به داخل ناحیه اتصال جریان می یابد.

نقطه ذوب سیم جوش های لحیم کاری سخت، بالای ۴۵۰ درجه سانتی گراد بوده و نیز دمای ذوب فلزات متصل شونده، بالاتر از نقطه ذوب سیم جوش هستند و همین امر تفاوت میان صنعت لحیم کاری سخت (brazing) و جوشکاری (welding) را بیان می کند،

زمانی که سیم جوش در دمای بالاتری از نقطه ذوب قرار می گیرد و فلاکس مناسب نیز وجود داشته باشد، ذوب می شود و با نفوذ به فلزات پایه، قطعات را به یکدیگر متصل می کند و در نهایت پیوندی مستحکم میان فلزات هم جنس و یا غیرهم جنس را بوجود می آورد.

در پروسه لحیم کاری، اتمسفر ممکن است شامل هوا، گاز سوخت احتراق، آمونیاک، نیترژن، هیدروژن، گازهای نجیب، بخارهای غیر ارگانیک (غیرآلی) و حتی خلا یا همان فضای کاملاً عاری از ماده باشد، که با منابع حرارتی متنوع مانند مشعل، کوره و جریان القابی ایجاد می شود.

برای این که بتوانیم یک اتصال خوب را به دست بیاوریم، فلزپرکننده یا همان سیم جوش باید با فلزهای مورد نظر از لحاظ ساختاری سازگاری داشته باشند، عملکرد اصلی در فرایند بریزینگ، خاصیت موئینگ است.

و خلاصی مناسب بین دو قطعه کار، جهت نفوذ فلز مذاب ضروری است. لحیم کاری سخت یک فرایند ایده آل برای اتصال فلزات غیرهمسان است، که بدلیل تنوع و قابلیت فراوان، در طیف گسترده ای از صنایع کاربرد دارد. در مجموع فرایند لحیم کاری سخت یکی از گستردگرترین روش ها برای اتصال قطعات به شمار می آید

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید




محصولات نانو

Nano products

- اسپری شست و شورادیات ● محلول سفید کننده پنل
- اسپری زینک (محافظ لوله) ● محلول رسوب زدای مس

نانو کلمه‌ای است در اصل یونانی و به معنی کوتوله و کوتاه قد و به اندازه ای برابریک میلیارد متر (هشتاد هزار بار کوچک‌تر از قطریک تارموی انسان) اطلاق می‌شود.

به زبان ساده در نانوتکنولوژی مواد و عناصر را تا اندازه‌ای بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر ریز می‌کنند و در این حالت مواد از خود خواص و ویژگی‌های خارق العاده و منحصر‌بفردی نشان می‌دهند که مورد مصرف در شاخه‌های مختلف علوم قرار می‌گیرد.



شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



چسب‌ها

Adhesives

- تیپ ساده
- پرایمر چسبی
- اسپری فوم
- اسپری Wd40
- چسب برق
- چسب ۵ سانت الومینیوم و برزننتی

شرکت شهرمس ایرانیان

با هدف خدمات دهی هرچه بیشتر به مشتریان گرانقدر و احترام به وقت و انرژی آنها ، اقدام به موجود کردن ”**گروه کالایی چسب‌ها و اسپری**“ مرتبط با صنعت تاسیسات و برودت به صورت جامع کرده است که بتواند خریدی جامع و ارزشمند تر را برای مشتریان محترم مهیا کنید

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



لوازم جانبی برقی

Electrical accessories

- ✿ محافظه های کولری و یخچالی
- ✿ شاخه و مادگی های صنعتی
- ✿ شاخه و KM ترمینال
- ✿ سرسیم و فیش های کولری

شرکت شهرمس ایرانیان

با هدف خدمات دهی هرچه بیشتر به مشتریان گرانقدر و احترام به وقت و انرژی آنها ، اقدام به موجود کردن "گروه کالایی لوازم برقی" مرتبط با صنعت تاسیسات و برودت به صورت جامع نموده است که بتواند خریدی جامع و ارزشمند تر را برای مشتریان محترم مهیا کند

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید





شرکت شهر مس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید

گاز فریون

Freon gas

در انواع:

R600 * R134 * R410 * R22 *

R404 * R1234 * R32 *

گازهای برودتی در اوزان مختلف و برندهای مختلف *

رنگ کپسول های مبرد

Color Code	Refrigerant	Color Code	Refrigerant
Orange	R-11	Dark Green	R-402B
Purple	R-113	Orange	R-404A
Blue	R-114	Brown	R-407A
	R-12	Magenta	R-408A
Grey	R-123	Yellow	R-409A
Dark Green	R-124	Pink	R-410A
Light Blue	R-134A	Light Green	R-422D
Light Green	R-22	Yellow	R-500
Grey	R-23	Pink	R-502
Red	R-401A	Cyan	R-507
Yellow	R-401B	Dark Blue	R-508B
Light Yellow	R-402A		

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



بیرینگ

Bearing

* انواع بیرینگ

رولبرینگ های
بشكه آی کف گرد

رولبرینگ های
سوزنی کف گرد

بلبرینگ های
کف گرد

رولبرینگ های
استوانه ای
کف گرد

رولبرینگ های
سوزنی

رولبرینگ های
مخروطی

رولبرینگ های
استوانه ای

رولبرینگ های
بشكه آی


بلبرینگ های
شیار عمیق

بلبرینگ های
خود تنظیم

بلبرینگ های
تماس زاویه ای

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



بست کمربندی

Cable ties

✿ بست تایوانی در تمامی سایزها

بست کمربندی پلاستیکی از جنس نایلوون ۶/۴ (پلی آمید ۶۴)، دارای شیارهایی روی قسمت داخلی بدنه بست می باشد که مکانیزم قفل شدن بست به واسطه گیرکردن قفل دندانه دار بست کمربندی به این شیارها می باشد. ارتفاع، فاصله، و زاویه این شیارها به نحوی طراحی شده است که امکان بستن بست کمربندی تنها در یک جهت و به سهولت و با کمترین نیرو ممکن می باشد، و امکان باز کردن یا شل کردن بست پس از بستن آن میسر نیست. جهت مقاومت بیشتر، این بست ها دارای طراحی یک تکه قفل و بدنه می باشد. بدنه این بست ها صاف و صیقلی است تا هنگام استفاده از آن خراش به دست نصب کننده وارد نشود. با توجه به ارزان بودن و سهولت استفاده از بست کمربندی پلاستیکی، استفاده از این محصول راه حل بسیار اقتصادی جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر می باشد، لذا در طیف بسیار وسیعی از صنایع و همچنین مصارف خانگی از این نوع بست کمربندی استفاده می شود. این نوع بست ها از نایلوون ۶/۴ اشتغال- مقاوم و اشتغال- خاموش شونده با استاندارد آیا ۷۹۶-۲، و همچنین مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش ساخته شده است، بدین معنی که در مقابل اشتغال مقاوم هستند، در صورت اشتغال خود به خود خاموش می شوند، همچنین، این جنس بست کمربندی در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و اشعه ماوراء بنفش مقاومت بالایی دارد، با توجه به این موضوع، این نوع بست کمربندی گزینه بسیار خوبی برای استفاده در محیط بازو زیر تابش نور خورشید می باشد.

شرکت شهرمس ایرانیان


ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



دراير کولري و يخچالي

Dryers

فیلترها و درایرها کولری و یخچالی



Model	Molec	External Diameter[D]	Length[L]
Tolerances	$\pm \%5$	$\pm 0.10\text{mm}$	$\pm 3.00\text{mm}$
WF 10	10.00	$\phi 16.00$	115.00
WF 10A	10.00	$\phi 19.00$	98.00
WF 10B	10.00	$\phi 19.00$	105.00
WF 12	12.00	$\phi 19.00$	109.00
WF 15	15.00	$\phi 19.00$	115.00
WF 15A	15.00	$\phi 19.00$	120.00
WF 20	20.00	$\phi 19.00$	141.00
WF 20A	20.00	$\phi 24.00$	120.00
WF 25	25.00	$\phi 24.00$	125.00
WF 30	30.00	$\phi 24.00$	140.00
WF 35	35.00	$\phi 24.00$	155.00
WF 40	40.00	$\phi 24.00$	170.00
WF 50	50.00	$\phi 29.00$	160.00

شرکت شهرمس ایرانیان

ارزان، بدون واسطه و جامع خرید کنید



داقت

duct

* داقت و کانال های مخصوص صنعت تاسیسات و برودت

نام کالا	کد کالا
ابعاد mm	متراژ هر بسته
داقت ۱	۱۰۷۷
داقت ۱,۵	۱۰۸۹
داقت ۱,۶	۱۰۸۲
داقت ۲	۱۰۰۱
داقت ۲,۵ ارتفاع کوتاه	۱۱۳۴
داقت ۲,۵	۱۰۰۲
داقت ۲,۵	۱۱۳۶
داقت ۳ ارتفاع کوتاه	۱۰۹۰
داقت ۳	۱۰۴۰
داقت ۳,۵	۱۱۲۶
داقت ۳,۵ ارتفاع کوتاه	۱۰۸۰
داقت ۴	۱۰۷۱
داقت ۴	۱۰۹۷
داقت ۴ ارتفاع کوتاه	۱۰۹۳
داقت ۵	۱۰۴۸
داقت ۶	۱۰۹۵
داقت ۶ ارتفاع بلند	۱۰۶۵
داقت ۹	۱۱۲۱
داقت ۹ ارتفاع بلند	۱۰۶۷

طول کلیه شاخه ها "۲ متر" می باشد

